

MARS 2017

DÉCOUVERTE

Magazine Pièces et Accessoires




Kit scie colza hydraulique



Guidage de précision

LES RENDEZ-VOUS DE L'ATELIER



Kit filtration cabine



**PROFITEZ D'OFFRES EXCEPTIONNELLES
du 1^{er} au 31 mars 2017**

CLAAS






PLUS DE 150 RÉFÉRENCES À PRIX IRRÉSISTIBLES* POUR PRÉPARER VOS ENTRETIENS.

JUSQU'AU 31 MARS 2017

PRESSAGE



LIAGE



REF. 00 0857 700 2
~~570,85^{HT}~~
428,24^{HT}

TOILE EMOFLEX
VARIANT 385-380, 370,
365-360, 350.

PICK-UP



REF. 00 0844 847 0
~~275,96^{HT}~~
207,02^{HT}

**CHAÎNE
D'ENTRAÎNEMENT
ROTOR**
VARIANT 365-360,
386-360.



REF. 00 0918 238 0
~~3,52^{HT}~~
2,64^{HT}

DENT
VARIANT 280-280RC, 260-260RC,
ROLLANT 455-454, 355-340, 255-240,
QUADRANT 3400RC, 3200RC,
2200RC, 1200RC, 1150RC.

PRESSE

REF. 00 0176 416 0
~~409,40^{HT}~~
311,73^{HT}

CHAÎNE À ROULEAU
ROLLANT.



REF. 00 0857 965 0
~~893,29^{HT}~~
625,44^{HT}

ROULEAU DE LIAGE FILET
VARIANT 385-380, 370, 365-360,
365RC, 280-280RC.



DENTS



REF. 00 0956 815 1
~~12,77^{HT}~~
9,58^{HT}

DENT
DIAMÈTRE 9,5MM
VOLTO.

REF. 00 0955 483 0
~~11,05^{HT}~~
8,28^{HT}

DENT
DIAMÈTRE 9MM
LINER.

FANEUSE / ANDAINEUR

LAMIER



REF. 00 0938 597 0
~~125,55^{HT}~~
94,18^{HT}

**LAME RESSORT
POUR COUTEAUX**
DISCO, DIRECT
DICSC 520.



REF. 00 0938 966 0
~~56,23^{HT}~~
42,18^{HT}

PATIN D'USURE
DISCO, acier hardox 6mm.



REF. 00 0952 340 0
~~231,35^{HT}~~
173,55^{HT}

DISQUE DE COUPE
DISCO, DIRECT DICSC 520.



REF. 00 0952 042 0
~~1,70^{HT}~~
1,27^{HT}

**COUTEAU VRILLÉ
DROIT 115MM.**
DISCO, DIRECT DICSC
520.

FAUCHEUSE

COUTEAU

NOUVEAUTÉ



ACCESSOIRES INDISPENSABLES
PRESSE & CHÂNE VERTE



AQUA NON-STOP COMFORT Des potentiels d'économie importants :

- Des économies de carburant mesurables.
- Les lames s'usent moins grâce à un angle d'affûtage correct.
- Le tranchant des lames soulage la transmission.
- Un meilleur débit de chantier / surface de production.
- Aucune intervention manuelle > sécurité.
- Gain de temps considérable / affûtage conventionnel manuel.
- Respect des caractéristiques d'origine des fabricants > durée de vie plus grande des lames.

PRIX : NOUS CONSULTER

CLAAS
FINANCIAL
SERVICES

NOUVELLE OFFRE DE FINANCEMENT
achetez maintenant et
PAYEZ EN SEPTEMBRE 2017

CLAAS

*Offre promotionnelle valable jusqu'au 31 mars 2017, dans les points de vente du réseau CLAAS France participant à l'opération. **Offre soumise à conditions. Voir détails et conditions chez les concessionnaires CLAAS participant à l'opération. Toute demande de financement est soumise à acceptation par CLAAS Financial Services S.A.S. au capital de 44 624 768 € 46/52 rue Arago 92823 PUTEAUX. RCS Nanterre 422 379 594. N° Orias 07025 984.

SOMMAIRE

PAGE

1	ACCESSOIRES & PIÈCES D'USURE	4
2	EQUIPEMENTS & CONSOMMABLES	13
3	PETIT MATÉRIEL	14
4	ÉLEVAGE	15
5	CONSOMMABLES ET ÉQUIPEMENTS D'ATELIER	16
6	CLAAS COLLECTION	21
7	DOSSIER MAG.....	22



Madame, Monsieur, chers Clients,

Achetez maintenant et Payez en septembre* !

Voilà la nouvelle solution de financement que CLAAS vous propose dans un contexte économique difficile pour vous accompagner dans vos démarches :

- d'entretien préventif ou de réparation
- d'achat de consommables
- ou d'investissement en équipements d'atelier.

Alors contactez votre concessionnaire le plus proche et au plus vite !

Vous allez parcourir un nouveau numéro de votre magazine des promotions Pièces, Accessoires et Services de CLAAS avec les offres les mieux adaptées à vos besoins du moment.

Rendez-vous chez votre Concessionnaire pour encore plus d'offres et de solutions de financement.

Nous sommes là où vous êtes !

Philippe LAMBOROT
Directeur Pièces de Rechange

* Voir conditions dans les concessions participant à l'opération, jusqu'au 31 mars 2017.

Locataire gérant du fonds de commerce de vente en gros de tracteurs et matériels agricoles et dérivés de CLAAS TRACTOR S.A.S.
Axiom Graphic Imprimeur.  01 34 66 42 42 - R.C.S. Pontoise B 329 347 256



Prix nets HT, sur produits en stock non livrés, ni montés. Caractéristiques et prix pouvant être modifiés. Photos non contractuelles.

ACCESSOIRES PRESSES CLAAS

**EQUIPEZ VOTRE PRESSE
VARIANT 350
AVEC LE SYSTÈME DE LIAGE
FILET ROLLATEX.**



Kit pour liage filet
RÉF. 00 0844 907 1

2 750 € HT



Des pièces d'origine
pour les tracteurs
de première génération.



Feu arrière sur aile

Montage gauche ou droite.
Pour ARES et ATLES.

RÉF. 77 0003 220 8

35 € HT



Barre à trous

Cat. II - 9 trous.
Longueur : 977 mm.

RÉF. 00 2163 168 0

105 € HT



Pompe à eau

Pour moteur MWM (RENAULT 461>155-54).

RÉF. 77 0102 233 3

93 € HT



3^{ème} point Rotule / Chape

Cat. II ; Entraxe 580 mm à 770 mm. Pour gamme ARES 500-600.

RÉF. 00 1033 463 1

207 € HT



Masse fonte 800 kg

Gamme existante de 800 kg à 1500 kg.
Possibilité de monter une masse additionnelle
de 500 kg. Port en sus.

RÉF. QIMUFO2-800

1 188 € HT



3^{ème} point hydraulique à crochet automatique

Cat III. Lg : 600 - 783mm.

Pour ARION 500 / 600.

RÉF. 00 1111 092 0

695 € HT



Appui-tête réglable marqué CLAAS

Coloris CLAAS Impuls.

RÉF. 77 0007 521 0

102 € HT

Sièges



Siège mécanique tissu

Appui-tête, accoudoirs, réglage lombaire.
Largeur d'assise : 460 mm.

Réglage longitudinal : 320 mm.

Course de suspension : 75 mm.

RÉF. 00 1137 794 0

537 € HT



Siège pneumatique pivotant (20°/20°)

Coloris CLAAS Impuls - accoudoirs gauche et
droit rabattables et réglables.

Largeur d'assise : 520 mm. Contacteur de pré-
sence, sans ceinture de sécurité, sans appui tête.

RÉF. 00 1108 690 2

987 € HT



Siège pneumatique GRAMMER MAXIMO COMFORT PLUS

Sellerie tissu noir. Avec appui-tête, réglage
lombaires mécanique, assise réglable, suspension
longitudinale, accoudoirs réglables et rabattables.
Largeur d'assise 530 mm. Course de suspension
100 mm.

RÉF. XM52072

936 € HT



LES RENDEZ-VOUS DE L'ATELIER

PROMOTION KIT FILTRATION CABINE


Améliorez l'efficacité de filtration de votre cabine face aux aérosols !

LE SAVIEZ VOUS ?

Pour être vraiment protégé des aérosols issus des produits de traitement, un filtre à charbon actif ne suffit pas. De l'air non filtré peut également entrer dans la cabine par les joints de portes ou divers orifices.

EXCLUSIF !

CLAAS vous propose un kit permettant de générer une pressurisation de la cabine lors des traitements, empêchant ainsi toute entrée d'aérosols.



Disponible pour ARION 500-600 T4i
et AXION 800 T4f et 900

Kit incluant la fourniture d'un filtre
à charbon actif ORIGINE CLAAS.

Tarif indicatif
"Pièce + Main d'œuvre" pouvant varier en fonction
du taux horaire pratiqué par le concessionnaire.

à partir de

660 € HT

Filtres

FILTRES À CHARBON ACTIF

Pour ARION 500-600 Tier 4i,
AXION 800 Tier 4f & 900.
Compatible ARION 400 T4f.
RÉF. 00 1127 389 3

226 € HT

Filtre principal CELTIS
AXOS - ARES 507/607
ARION - AXION.
RÉF. 00 1131 039 0

180 € HT

Filtre intérieur CELTIS
AXOS - ARES 507/607
ARION - AXION.
RÉF. 00 1131 040 0

69 € HT

Pour NECTIS - DIONIS
FRUCTUS - PALES
séries V/F/LB.
RÉF. 00 1132 172 0

209 € HT

Pour NEXOS - ELIOS.
RÉF. 00 1141 648 0

193 € HT

Pour ATOS.
RÉF. 00 1157 250 0

163 € HT

FILTRES À AIR MOTEUR

Pour AXION 800 T4f
RÉF.00 2164 847 0

145 € HT

Pour ARION 500-600
Tier 4i
00 2152 531 1

121 € HT

Pour ARION 400 T4f
RÉF. 00 2171 893 0

84 € HT

Pour ARION 400 T3
ARES 500/600 T1-T2
CELTIS - TEMIS
FRUCTUS - PALES
séries V/F/LB.
RÉF. 77 0005 083 6

54 € HT

Pour AXOS - CERES
CERGOS
RÉF. 77 0006 101 1

48 € HT

Pour NEXOS - ELIOS
NECTIS 4 cyl.
RÉF. 60 0010 575 9

52 € HT

NE NÉGLIGEZ PAS
**VOTRE
SANTÉ !**



LE MEILLEUR POUR VOTRE ARION 400 T4f

PENSEZ À NOTRE OFFRE
DE KITS APRÈS-VENTE
ET D'ACCESSOIRES



Tapis sur mesure pour ARION 400 T4f

Lavable au nettoyeur
haute pression.

RÉF. 00 1157 757 0

77 € HT



Rétroviseur intérieur grand angle arrière

A monter sur le hayon
arrière. Pour ARION 400 T4f.

RÉF. 00 2170 362 0

74 € HT



Kit sorties hydrauliques avant sur relevage avant

Composé de 2 coupleurs avant + 1 retour libre.
Pour ARION 400 T4f en circuit Load Sensing.
Existe aussi pour circuit Centre ouvert.

RÉF. 00 1158 060 0

494 € HT



Kit passage automatique des rapports

Pour ARION 400 T4f. Laissez votre tracteur
passer les rapports à votre place. Confort et
optimisation des performances. Montage en sus.

RÉF. Kit-Quadractiv

619 € HT



Support pour boîtiers en cabine

Idéal pour terminal de guidage, boîtier
de gestion d'outils ... Positionné
côté droit. Pour ARION 400 T4f

RÉF. 00 2173 645 3

143 € HT



Kit de rétrovision audio couleur + caméra couleur supplémentaire

Livré avec écran HD LCD 7" (16:9 / 2 entrées), intermit-
tence, 2 caméras inoxydable IP 69K - 120° avec chauffage
intégré et vision nocturne et télécommande.

RÉF. QBVICAMAMS7P2CAM

383 € HT

GARANTIE
2 ANS

AMS



Autoradio CT412

4 x 10 W. Port USB / carte SD. Horloge RDS. Profondeur
de montage 90 mm. Compatible iPod MP3 via le port USB.

RÉF. QBARAMSCT412

68 € HT

GARANTIE
2 ANS

AMS



Kit de rétrovision couleur Mini MachineCam

Livré avec écran 5', caméra IP 66.

RÉF. XB34532

Kit FlexiPack
offert

GARANTIE
2 ANS

horizont
AGRAR

399 € HT



Benne à déversement surélevé

Pour chargeur. Conçue pour charger les remorques hautes jusqu'à 4 m de hauteur (à partir de chargeurs FL80 ou MX-T408). Largeurs possibles de 1,80 à 2,50 m. Point de pivot avancé pour un chargement sans risque en milieu de véhicule.

RÉF. BRDS



Prise Mach 2 OFFERTE

à partir de

3 690 € HT



Kit joues latérales OFFERT

Benne multiservices H ou M

Pour chargeur. Largeurs possibles de 1,40 à 2,45 m. Volume jusqu'à 1420 L. Options kit joues latérales, prise Mach 2.

RÉF. BMS



à partir de

1 730 € HT



Lame bull à volets rabattables

Pour tracteur 3 points. Largeur disponibles de 2,45 à 3,50 m. Volets hydrauliques repliables. Avec réhausse ajourée. Personnalisation en option. Autorisée sur route.

RÉF. LBIF2/VOL/3PTS



7 143 € HT



Pince à bottes rondes enrubannées

Pour chargeur et télescopique. Reprise de tous types de balles rondes enrubannées ou sèches. Pour balle de 0,90 à 2 m de Ø.

RÉF. PBRF-R/PBRIF-R



2 124 € HT



Pince libellule 1 outil 3 applications

Pour chargeur ou télescopique. Changement en 1 minute des accessoires (griffes / spatules). Option possible : bras de pince dérouleuse de bottes.

RÉF. PBLDF/PBLDIF



2 721 € HT



FLASHEZ LES QR CODES POUR VISUALISER LES VIDÉOS DES PRODUITS



Epareuse

Pour chargeur et télescopique. Largeur de coupe 750 mm. Rouleau de guidage. Couteaux en Y interchangeables. Orientation de la tête mécanique.

RÉF. EPAR-800-TRACT



4 114 € HT



Godet désileur, mélangeur et distributeur Melodis

Pour tracteur ou télescopique. Idéal pour préparer une ration complète (maïs, herbe et compléments) jusqu'à 300 bêtes nourries en 1h. Disponible de 1,20 à 7,50 m³. Options : mâchoire, rotor de désilage, distribution droite/gauche.

RÉF. MELODIS

à partir de



7 719 € HT



Pick'Sweep


La nouvelle brosse rotative adaptable sur tous les piques bottes du marché. Idéal pour le détourage des silos, logettes, poulaillers, ... Existe de Ø 900 à 1800 mm.

RÉF. PICK SWEEP

à partir de



1 711 € HT



Godet désileur distributeur Dis'Fib

Pour chargeur et télescopique. Le Dis'fib distribue 100% d'herbes longues mais également maïs, betteraves etc. Largeurs disponibles de 2,00 à 2,80 m. Volumes de 1,70 à 3,70 m³.

RÉF. DIS'FIB

à partir de



9 687 € HT



Dérouleuse pailleuse multidirectionnelle Delta

Pour chargeur et télescopique. Modèles avec peigne ou plateaux. Adaptée aux bottes de 1 à 1,80 m de Ø. Paillage jusqu'à 6 m (en fonction du type de paille).

RÉF. DELTA

à partir de



8 476 € HT



Balayeuse AERO'SWEEP

Pour chargeur, 3^{ème} point et télescopique. La balayeuse andaineuse est unique sur le marché. L'absence de roues permet au balai de suivre parfaitement les irrégularités du sol à l'aide d'un pilotage hydraulique, sans aucune intervention du chauffeur. Largeurs disponibles 2,20, 2,50 et 2,80 m.

RÉF. AERO'SWEEP

à partir de



4 403 € HT



Combibenne Top Compact. Usage intensif !

Pour télescopique. Largeurs disponibles de 2,10 à 2,50 m. Volume jusqu'à 1,40 m³.

RÉF. COMBIBENNE TOP COMPACT

à partir de



3 641 € HT



Godet désileur distributeur Vega

Pour chargeur. Idéal pour la distribution de maïs, concentrés... Volumes de 1,10 à 2,80 m³. Le démêleur TGV permet un déversement rapide et régulier des aliments considérés comme «difficile».

RÉF. VEGA

à partir de



5 116 € HT



UNE SÉLECTION DE KITS ET D'ACCESSOIRES CLAAS
À PRIX SERRÉ POUR VOTRE MACHINE NEUVE
OU DE SECONDE GÉNÉRATION.



Essieu moteur 4 TRAC

LEXION 520 530
 2,60-3,20m 10 goujons
 RÉF. 00 9101 919 1

21 895 € HT



Sarr

Système de vision à 360°

Système innovant : Réduit les risques de collisions et d'accrochage ; Sécurise vos trajets et facilite les manœuvres ; Maximise la sécurité des personnes environnantes. . 2 options de visualisation possibles sur écran d'origine CEBIS ou sur moniteur additionnel. Montage inclus.

RÉF. YWVISION

NOUS CONSULTER



Graissage centralisé 2-TRAC

JAGUAR 980-930 (type 497)
 RÉF. 00 0731 686 0
 Ou JAGUAR 880-830 (type 496)
 RÉF. 00 0731 685 0

2 650 € HT



Kit hache paille SPECIAL CUT

Pour éparpilleur de menues pailles radial.
 LEXION 760-750
 RÉF.00 0729 973 0

19 700 € HT



Eparpilleur de menues pailles AVERO

RÉF. FDD0001

2 050 € HT



Kit scie colza hydraulique

Coupes VARIO 5m40 à 10m50
 pour LEXION / TUCANO

Réf. 00 0517 085 3 – côté gauche
 Réf. 00 0753 397 1 – côté droit

2 175 € HT

Prix unitaire

Coupes VARIO 5m à 9m30 (type 528)

Réf. 00 0526 544 2 – côté gauche
 Réf. 00 0526 545 2 – côté droit

2 157 € HT

Prix unitaire

Couteaux séparation

Coupes VARIO 10m50 à 13m50
 pour LEXION / TUCANO

Réf. 00 0521 430 1 – côté gauche

2 775 € HT

Prix unitaire

Réf. 00 0521 426 0 – côté droit

Prix hors montage sauf mention spéciale.

2 200 € HT

Prix unitaire

OFFRE SPÉCIALE DÉCOUVERTE ***COPILOT S7**

Premiers pas dans le guidage de précision !



INTUITIF, FIABLE ET PRÉCIS, le **COPILOT S7** passe facilement d'une machine à une autre, quelle que soit son ancienneté ou sa marque.

Caractéristiques:

- Ecran tactile de 7"
- Plusieurs modes de guidage (Lignes A-B, A + angle, courbe, pivot)
- Arpentage possible
- Possibilité d'enregistrer et d'exporter ses parcelles via le port USB
- Correction EGNOS (15/30 cm) mais évolution possible vers précision supérieure à l'instar du RTK (2/3 cm)
- Possibilité d'évolution vers de l'autoguidage (volant électrique ou adaptation sur circuit hydraulique de direction)

**Votre solution guidage !*****OFFRE DÉCOUVERTE**


RÉF. 00 1405 220 0

1 980 € HT**REMISE DE 10%
PAR 500 PIÈCES****Fléaux FORGEX**Épaisseur 8 mm. Vendu par 100 pièces.
RÉF. YQ525443**Courroie**Largeur 40 mm. Se monte sur Kastor.
RÉF. YQ4100538**69 € HT**

Rousseau a remporté une médaille d'argent au SIMA 2017 pour son épareuse E-Kastor dont le rotor est entraîné électriquement.

**Rouleau palpeur ENDURO sans support**Ø 114 mm. Longueur : 1,20 m.
RÉF. YQ375098**975 € HT****Palier d'entraînement complet**

RÉF. YQ370165

778 € HT**Rotor débroussaillage**1,20 m. Livré complet avec paliers, 60 fléaux Forgex et 30 manilles renforcées Ø 14 mm.
RÉF. YQ376393**1 160 € HT**




Offres disponibles chez les concessionnaires distribuant les produits LEMKEN



Soc K4

Pour combinés de lit de semence Compktor/Korund.
Pièce d'Origine Lemken.
RÉF. 3375480

3 € HT
,60



Pointe

Pièce d'Origine Lemken.
RÉF. 3364054/55

18 € HT
,50



Lame de Soc 16"

Pièce d'Origine Lemken.
RÉF. 3352030/31

30 € HT
,80



Dent ZIRKON 10

Pièce d'Origine Lemken.
RÉF. 3377048/49

25 € HT
,20



Soc double cœur poli

Longueur 300 mm. Entraxe 45 à 75 mm.
RÉF. CFP23532 RS300 45-75

7 € HT
,70



Soc vibroculteur adaptable

195 x 35 mm. Epaisseur 6 mm.
RÉF. CFP23532 RS2978S

0 € HT
,90



Dent de vibroculteur complète

Avec soc. 32 x 10 mm.
RÉF. CFP23532 RS2977S

7 € HT
,10



Dent de cultivateur Carrée 25 mm, torsadée

Prix unitaire

32 € HT
,10

Droite
RÉF. CFP180101.304541
Gauche
RÉF. CFP180101.304551



Dent de cultivateur Carrée 30 mm, torsadée

Prix unitaire

44 € HT

Droite
RÉF. CFP180101.304601
Gauche
RÉF. CFP180101.304611



Dent de cultivateur Carrée, 35 mm, torsadée

Prix unitaire

74 € HT

Droite
RÉF. CFP180101.304641
Gauche
RÉF. CFP180101.304651

CHEZ CLAAS, VOUS TROUVEREZ UNE SOLUTION À TOUS VOS BESOINS :



20 références déjà disponibles chez

COPADEX

SINCE 1898

GOODYEAR
FARM TIRES

MADE BY TITAN

BACK FOR GOOD

COPADEX.COM **TITAN**

NOUVEAUTÉS

REDESTEIN
DESIGNED TO PROTECT YOU

DISPONIBLE DÉSORMAIS EN APRÈS-VENTE :
PNEUMATIQUES REDESTEIN
POUR VOS AUTOCHARGEUSES, VOS PRESSES
ET VOS ANDAINEURS CLAAS



TELEGONFLAGE AGRIWIN

Adapter la pression à tout moment sans interruption du travail !

Comment ça marche?

Le **module électronique** permet d'afficher, de contrôler et de corriger la pression des pneus en fonction des besoins. Les joints tournants permettent de faire passer les volumes d'air de la structure fixe du véhicule aux roues en rotation.



Interface de gestion et de contrôle de la pression



Joints tournants

L'intérêt du télégonflage en bref :

Pression haute pour la route

- Economie de carburant
- Economie de pneumatiques
- Amélioration de la sécurité

Pression basse, idéale sur champs

- Réduction du tassement des terrains : meilleur rendement agronomique
- Gain de traction, limitation du patinage : Gain de temps, Economie de carburant
- Amélioration du confort

- Economies de carburant
- Préservation des pneus
- Préservation des sols
- Gain de temps
- Amélioration de la sécurité



CLAAS, VOTRE PARTENAIRE FILM, FILET, FICELLE !

FICELLE BALETEX 130XL CLAAS



ETA BERJAUD (31) Michel BERJAUD, entrepreneur agricole

"En 1992, j'ai acheté ma première presse à haute densité: une New Holland BB 920. La dimension de ses balles correspondait parfaitement à ma clientèle car je fais du commerce de paille et foin. Il y a 4 ans, j'ai évolué vers une Claas 2100 pour son canal plus adapté à mon marché actuel et pour son nouveau qui ne laisse pas de bouts de ficelle sur les balles. Je fais environ plus de 10 000 balles par an sur 650 ha de pressage dans un rayon de 15 km autour de chez moi. Mes clients sont des moutonniers, des centres équestres et des éleveurs. La qualité de mon travail est primordiale pour eux, je n'ai pas le droit de me tromper. Pour une qualité parfaite, je presse toute ma production en pleine chaleur, de 10h30 à 21h00. J'ai essayé plusieurs ficelles mais aujourd'hui c'est clair, la CLAAS BALETEX 130 XL est la ficelle qui me convient. Elle est souple, fiable et très rentable par sa longueur par bobine. J'utilise un groupeur de balles Arcusin et croyez moi, les ficelles sont sollicitées. J'achète 2 palettes par an et je ne descends jamais du tracteur, c'est pour moi le signe de la qualité de la CLAAS BALETEX 130 XL. Mon concessionnaire m'a recommandé cette ficelle et son conseil a été judicieux. La technologie TAMA LSB de la CLAAS BALETEX 130 XL m'apporte une très grande satisfaction dans mon travail et la qualité est la signature des balles que je vends".



www.tama-france.fr

Tama
FARM GROWN SOLUTIONS

CORDEX

XTREME 100
High Density Baler Twine
RK28.000 - 100m/kg x 280kgf



Pressez jusqu'à 800 bottes par jour avec un seul chargement de ficelle

(test réalisé dans une presse 120/90 avec Xtreme 108 en 12,6 kg).

LE SAVIEZ-VOUS ?

On achète de la ficelle au Kg alors qu'on utilise des mètres !
CORDEX France vous simplifie la vie en vous proposant une gamme complète avec des métrages réels : XTREME 100, 108, 115 et aussi Xtreme 130.

Calculez vos besoins de l'année :

$(\text{Nb de bottes} \times (\text{périmètre de la botte} \times \text{nombre de noueux} \times 0,95))$
(conditionnement par palette x métrage par pelote)

Exemple pour 10 000 bottes par an en canal 120/90 :
 $(10\,000 \times 37,62) / (80 \times 1\,000) = 4,70$ palettes

TRIOPLAST

Le spécialiste de la conservation des fourrages



Wrappex

La gamme de film d'enrubannage développée pour vous.



La gamme film étirable

Testée et approuvée par nos utilisateurs.

Disponible en :

- 19µ, 21µ 25µ
- 750 mm, 500 mm
- de 1500m à 2600m



Trioplus rose

Trioplast est partenaire de la ligue contre le cancer du sein. Pour chaque bobine achetée, deux euros sont reversés à la ligue.

Matériel forestier

**Fendeuse de bûches 13 T**

Passage de bûches jusqu'à 1,09 m.
2 vitesses de fendage. Réglage de la
course de remontée du vérin.

RÉF. FEND-3PTS-13T

1 186 € HT

**Treuil électro-hydraulique 5,5 T**

Attelage 3 points. Equipé de 100 m de câble rétreint Ø
11 mm, chocker et douille de blocage. Existe aussi en
versions mécanique ou électro-hydraulique.

RÉF. XDKGD550EH



GARANTIE
3 ANS

4 950 € HT



Cardan
offert

**Scie circulaire à
chevalet ECO**

Sur PDF. Lame Ø 700 mm.
Fabrication Allemande.
Existe aussi en version élec-
trique monophasée et triphasée.

RÉF. XDMP700CECO

GARANTIE
1 AN

831 € HT

**Fendeuse verticale 17 T ECO**

Passage de bûche jusqu'à 1,17 m. A brancher directement sur
l'hydraulique du tracteur.

RÉF. XDLANC17TECO

1 525 € HT

**Combiné à chaîne de tronçonneuse**

Couper, fendre et transporter en une seule opération du bois Ø 40 mm.
Coupe de 250 à 600 mm. Coin 2/4. Système de commande simple par joy-
stick. Tapis orientable (15°), puissance de fendage 13 T.

RÉF. XDKS40ERGOTR

GARANTIE
2 ANS

NOUS CONSULTER



Cardan
offert

**Ensemble forestier grue & remorque
5,8 tonnes charge totale**

Longueur de grue 4,20 m. Charge utile 5 T. Poutre en acier Domex.
Protection des cylindres et des freins. Freins sur 2 roues. Plusieurs
options et équipements auxiliaires possibles. Existe aussi en version 7,
9, 10, 12 T.

RÉF. XDFB50FB42L

Homologué
route

9 990 € HT

Irrigation & espaces verts

**Motopompe professionnelle
d'arrosage JARD 7 OHV**

Eaux claires. Moteur SUBARU ROBIN 4 temps essence.
Débit : 110 L/min - Hauteur manométrique totale : 35 m.
Sorties Ø 25 mm. Livrée avec raccords à visser, colliers
et crépine.

RÉF. XCJARD7OHV

323 € HT

**Motopompe TP 36 EX**

Eaux chargées. Moteur SUBARU-ROBIN 4 temps
OHV. Débit : 31,2 m³/h. - Hauteur manométrique
totale : 32 m. Sorties Ø 50 mm. Livrée avec raccords
à visser et crépine.

RÉF. XCTP36EX

343 € HT

**Groupe motopompe JET 70 EX**

Eaux chargées. Moteur SUBARU-ROBIN 4 temps
OHV. Débit : 400 L/min - Hauteur
manométrique totale : 50 m. Sorties Ø 50
mm. Livré avec raccords à visser et crépine.

RÉF. XCPTX201H

580 € HT



Kit poste de clôture RANGER B8 solaire - 9/12 V

Composé d'un électrificateur pile 9/12 V Ranger B8, panneau solaire 5 W, piquet de terre. Jusqu'à 20 km de clôture.

RÉF. XB14909

256 € HT



PILE SALINE 9 V
90 AH OFFERTE

Poste de clôture RANGER B4 - 9/12V

Pour clôture 10 km max. Technologie «Eco-energy», économise jusqu'à 50% de consommation par rapport aux autres produits du marché. Option possible panneau solaire.

RÉF. XB10445

188 € HT



Poste de clôture FARMER N15 - 230 V

Pour clôture moyenne avec faible végétation. 1,6 joules - 9 500 V.

RÉF. XB10632

138 € HT



Fil TRAPPER W3

Bobine de 500 m.

RÉF. XB15849

15 € HT



Fil TURBOMAX W9

Bobine 400 m. 9 conducteurs TLD max Technology.

RÉF. XB17141400

43 € HT



Lot de 2 fils clôture RANGER FLUO W3

2 bobines de 400 m. 3 conducteurs. TLD max Technology.

RÉF. XB17178



52 € HT



Seau de 120 isolateurs FARMER IS-S

Isolateur annulaire noir, avec un appui court. Pour fil et cordelette.

RÉF. XB15275E1



OUTIL
OFFERT

23 € HT



Lot de 10 piquets de parcellement

105 cm. 100% polypropilène, 9 passe fils et un isolateur pour fil de terre. Simple bêche.

RÉF. XB14476

11 € HT



Filet mouton horinetz 90 cm

50 m avec 8 lignes électrifiées. Filet complet avec 14 piquets pointe simple et accessoires de raccordement.

RÉF. XB15464

73 € HT



Seau d'alimentation

7 litres.

RÉF. XB34380GR

5 € HT

LOCTITE**1=2**

1 ACHETÉ, LE SECOND EST OFFERT.

**Super dégrissant LB 8018**

400 ml.

RÉF. XV232396

4 € HT
90**Nettoyant climatisation
Hygiène spray SF 7080**

150 ml. Nettoyant désinfectant pour climatisation. Agit par diffusion aérosol, désodorise.

RÉF. XV731336

21 € HT
20**Graissage et lubrification****Graisse EXTRA MARIN****ELAX****24 cartouche 400 gr.**

RÉF. XK201076634001

38 € HT**50 kg**

RÉF. XK201076635001

155 € HT**Graisse MULTI EP 0**

5 kg. Spéciale graissage centralisé. Existe aussi en version EP 00 (réf. XK6005719357).

RÉF. XK6005719356

27 € HT**MELGAD****Pulvé Clean**

5 L. Produit spécialement adapté pour le nettoyage intérieur des pulvérisateurs après traitement. 100% d'origine végétale. Très efficace pour le nettoyage des phytosanitaires.

RÉF. YNR2290

68 € HT**MELGAD****Savon poudre végétal**

5 L. A base de cellulose de bois. Parfumé à l'orange.

RÉF. YNR2718

25 € HT**VOTRE CONCESSIONNAIRE CLAAS :
PARTENAIRE EN ADBLUE®**

Votre concessionnaire peut vous approvisionner en solution d'urée AdBlue®. Du bidon de 10 L à l'IBC de 1000 L ou encore en livraison vrac directement dans votre cour de ferme.

Pour plus de renseignements contactez votre concessionnaire CLAAS pour qu'il vous apporte une solution personnalisée à votre besoin.

GreenChem

AdBlue 4you
www.adblue4you.com



TOTAL
COMMITTED TO BETTER ENERGY

TOTAL TRACTAGRI

T4R FE 5W-30

offre une solution de rationalisation pour la lubrification des moteurs d'engins agricoles jusqu'au TIER 4 FINAL



Spécifications & homologations

Spécifications internationales

- ACEA E6/E9/E7/E4
- API CJ-4/CI-4 plus/CI-4/SM

Homologations constructeurs

- Deutz DQC IV-10 LA
- MB-Approval 228,51
- MAN M3677 / M3477

Convient également pour les moteurs

- CASE, NEW-HOLLAND, CLAAS, FENDT, MASSEY-FERGUSON, Mc CORMICK, SAME, VALTRA...

Conforme aux spécifications

- Caterpillar ECF-3/ECF-2/ECF-1a
- CNH MAT 3521
- Cummins CES 20081

Convient lorsque les spécifications suivantes sont requises

- John Deere JDQ 78X



TOTAL TRACTAGRI T4R FE



AGRICULTURE

Énergisons vos performances. Chaque jour



Nettoyeurs



GARANTIE 2 ANS



Nettoyeur PW 200/21 TRI

200 bar, 1300 l/h. 400 V - 1400 tr/min. Chassis brouette, roues gonflables. Flexible 15 m.
RÉF. YGIDAF40800

1 592 € HT



GARANTIE 2 ANS



Nettoyeur eau chaude PWH 180/14 TRI

180 bar, 850 l/h. 400 V - 1400 tr/min. Flexible 10 m, lance à pression réglable. Indicateur de maintenance.
RÉF. YGIDAC40650

2 423 € HT



Nettoyeur HD 6/15 CX+

30 à 150 bar, 230-560 l/h. 230 V. Enrouleur et flexible 15 m. Nouvelle poignée EASY!Force. Lance inox, buse 3 jets + rotabuse. Pistons céramique.
RÉF. QG11509140

Loyer mensuel de **26 € HT** (1)
ou prix comptant de 869 €



Nettoyeur eau chaude HDS 8/18-4MX Gamme INTENSIV

30 à 180 bar, 400 à 800 l/h. 400 V - 1400 tr/min. Flexible 10 m. Mode Eco!Efficiency pour des consommations d'eau et de carburant réduites. Nouvelle poignée EASY!Force et Servo Control. Surveillance électronique des niveaux.
RÉF. QG10779100



Loyer mensuel de **105 € HT** (1)
ou prix comptant de 3 499 €

(1) Votre nettoyeur Kärcher pour un loyer mensuel (sur base de 36 mois). Détail de la présentation disponible en magasin. Sous réserve d'acceptation de votre dossier par Grenke Location

Aspirateurs



Aspirateur NT 65/2 Ap

Eau & poussière. Cuve polypropylène 65 L. 2760 W (2 moteurs). Flexible 4 m indéformable. Système de décolmatage du filtre.
RÉF. QG16672910

Loyer mensuel de **18 € HT** (1)
ou prix comptant de 615 €



Aspirateur GC 2/90

Eau & poussière. Cuve 90 L. 2400 W (2 moteurs).
RÉF. YGGC290



579 € HT

Groupes électrogènes



GARANTIE 3 ANS



Groupe électrogène usage intensif EXPERT 4010X

3300 W - 4,1 kVA. 2 prises 230 V. Moteur SUBARU ROBIN OHC avec sécurité manque d'huile. Protection thermique. Label QUALIGEN. Option kit brouette possible.
RÉF. XCEPERT4010X

555 € HT

Existe aussi en version 4300 W - 5,4 kVA. Avec protection disjoncteur thermique.
RÉF. XCEPERT5010X

734 € HT



GARANTIE 3 ANS



Alternateur sur prise de force AGRO 30 4P AVR

4 pôles - 1500 tr/min. Puissance maxi tri 30 kVA / mono 12 kVA. Régulateur de tension électronique AVR. Inverseur de source en option.
RÉF. XCAGRO304PAVR

2 482 € HT

Existe aussi en version tri 42 kVA / mono 16,8 kVA. Régulateur de tension électronique AVR.
RÉF. XCAGRO424PAVR

3 378 € HT

Compresseurs

**Compresseur MOBAY 3100 MTB**

230 V - 3 CV. Cuve 100 L. Tableau de bord avec 2 sorties dont une régulée.

RÉF. XE3100MTB

BELAIR
COMPRESSEURS D'AIR



**KIT 3 PIÈCES
OFFERT**

555 € HT

**Compresseur HK 425/150**

400 V - 3 CV. Cuve 150L. Bi-cylindre. 25,5 m³/h.

RÉF. XM36667/6

AIRPRESS

**GARANTIE
3 ANS**

654 € HT

Soudure

Electrode rutile 64 RD

A enrobage épais, spéciale pour l'assemblage des aciers de construction.

Ø : 2,5 x 350 Qté : 200
RÉF. XH64RD25

21 € HT

Ø : 3,2 x 350 Qté : 115
RÉF. XH64RD32

20 € HT

Ø : 4,0 x 350 Qté : 80
RÉF. XH64RD40

20 € HT



Castolin
Specialist in quality joining

Lot onduleur pour soudage Arcpower 180

230 V. Réglable de 20 à 180 A. Facteur de marche 150 A à 60%. Compatible groupe électrogène. Livré avec masque à cristaux liquides, électrodes Ø 2,5 - 5 kg et gants. Plus éco-participation 0,25 € à rajouter.

RÉF. XH730372AP180

454 € HT

Citernes

**Citerne gazole Rothalen 1500 L**

Equipée station murale 230 V - 60 L/min. Disponible également avec compteur digital et version jumelage 2 x 1500 L.

RÉF. YH45056

1 111 € HT

**Citernes pour solution d'urée Rothablue 3000 L**

Pompe 230 V - 35 l/min. Ensemble composé de 2 citernes couplées de 1500 L, plaque fixation pompe et pistolet automatique. Existe aussi en 1500 L.

RÉF. YH26852

2 249 € HT

**Citerne mobile gazole 450 L**

Pompe 12 V - 35 l/min. Equipée pistolet automatique. Peut être manutentionnée pleine. Norme ADR pompe montée (permet d'être couvert par votre assurance en cas de pollution ou d'accident).

RÉF. YH26400

863 € HT

PRESSOL

Graissage

**Pompe à graisse à levier Universelle**

Pour cartouche 400 g standard et/ou cartouche à visser. Livrée avec flexible 500mm, agrafe 4 mors, 5 pistons suiveurs.

RÉF. QIUPKV77VS

28 € HT

**Ensemble mobile graissage pour tonnelet 50 kg**

Pompe 50/1. Equipé plateau suiveur, flexible 10 m, pistolet, chariot. Livré sans tonnelet.

RÉF. QIUMG501T50KGA

**FILTRE RÉGULATEUR
OFFERT**

346 € HT

**Station murale 230 V - 40 l/min**

Auto-amorçante. Compteur. Flexible 6 m. Pistolet automatique. Filtre hydrosorb.

RÉF. QISMT23040CS

310 € HT



Trousse de clés mixtes CLAAS

26 pièces. De 6 à 32 mm.
RÉF. XY1226MRNCL

189 € HT



Coffret de douilles et accessoires 1/4" CLAAS

51 pièces. Douilles de 4 à 14 mm.
RÉF. XY2551MRVCL

74 € HT



Booster de démarrage 12 / 24 V

Ampérage de démarrage 2400 / 1200 A.,
De pointe : 6200 / 3100 A.
RÉF. XYBO12242400



1 029 € HT



Booster de démarrage à supracondensateur 12 V

Ampérage de démarrage 1800 A. De
pointe : 9000 A. Câble démarrage 1,6 m.
RÉF. XYSTC1800



795 € HT



Coffret clés mixtes à cliquets tête inclinable

13 pièces.
RÉF. XY13013MR

149 € HT



Clé à chocs composite 1/2"

1627 Nm. 1,7 kg. 4 réglages de puissance.
Double marteaux.
RÉF. XYNC4255QA

234 € HT



Clé à chocs composite 3/4"

1762 Nm. 1,9 kg. 4 réglages de puissance.
Double marteaux.
RÉF. XYNC6255QA

339 € HT



Coffret de douilles 3/4" CLAAS

25 pièces. Douilles de 19 à 55 mm.
RÉF. XY6325MRCL

367 € HT



Jeu de tournevis CLAAS

6 pièces. Lame traversante à fente
et PHILLIPS®.
RÉF. XY30206MRCL

43 € HT



Coffret 1/2" 30^{ème} anniversaire

21 pièces.
RÉF. XY4321MRE



99 € HT

Électroportatif



Meuleuse GWS 750

750 W - Ø 125 mm.
RÉF.CFP1370002

101 € HT



Perceuse à percussion GSB 13 RE

600 W. Poids 1,8 kg. Reversibilité droite/gauche.
Poignée Softgrip.
RÉF.CFP2470601217103

102 € HT



Perceuse-visseuse sur accu GSR 18 V-EC FC2 Professional

18 V - 4,0 Ah. Livrée avec 3 batteries Lithium-ion, chargeur rapide.
RÉF.CFP2470615990H8K

365 € HT



CLAAS COLLECTION



Gilet matelassé femme

Sans manche gris. Taille XS avec doublure intérieure contrastante. 100 % nylon taslon, lavage en machine. Tailles : XS - 3XL.
RÉF. 00 0254 006 0

58 € HT
,74



Gilet matelassé homme

Imperméable, légèrement doublé, avec fermeture éclair, poches latérales et intérieures. Livré avec quatre badges (LEXION, JAGUAR, XERION, AXION). 100 % nylon, lavage en machine.

Tailles : S - 3XL
RÉF. 00 0254 112 0

50 € HT
,34



T-shirt de football homme avec silhouette de footballeur

100 % polyester, lavage en machine.

Tailles : S - 3XL.
RÉF. 00 0170 960 0

25 € HT
,13



T-shirt football pour enfant

100 % polyester, lavage en machine. Tailles : 98/104 - 158/164
RÉF. 00 0170 972 0

16 € HT
,72



T-shirt football pour femme

Avec grand ballon de football scintillant dans le dos, logo CLAAS imprimé. 95 % coton, 5 % élasthanne. Tailles : XS - 2XL.
RÉF. 00 0170 966 0

25 € HT
,13



Casquette machines agricoles enfants

badge en cuir CLAAS. Taille réglable.

100% coton.
RÉF. 00 0254 158 0

7 € HT
,48

AQUA NON STOP COMFORT

Enfin, un affûtage de qualité industrielle au service de l'agriculture



CLAAS propose la première affûteuse automatique de couteaux agricoles. L'AQUA NON STOP COMFORT affûte les couteaux de toutes les marques. Véritable machine-outil, sa lubrification permanente à l'eau évite la détérioration des aciers trempés, le guidage mécanique assure une précision inégalable et l'automatisme supprime des heures de corvée. Avec l'AQUA NON STOP COMFORT, CLAAS fait de l'affûtage un art accessible à tous les professionnels agricoles utilisateurs de machines à couteaux.



■ Témoignage client

Denis Giffard, entrepreneur à Tournebu, dans le Calvados

« Nous faisons beaucoup de paille hachée et d'herbe coupée », explique Denis Giffard, entrepreneur de travaux agricoles à Tournebu, au Nord de la Suisse normande. Ses huit presses comme ses deux autochargeuses sont toutes équipées de couteaux qu'il faut affûter à chaque fin de journée de chantier, pour apporter entière satisfaction à la clientèle. « Les éleveurs sont très attentifs à la finesse du hachage de la paille », prévient le chef d'entreprise.

« À raison d'un affûtage par jour d'utilisation de machine et de 17 à 51 couteaux par machine, ce sont plus de 4 500 couteaux que nous devons affûter par saison », calcule Denis Giffard. Avec son affûteuse à sec, il lui fallait au minimum 230 heures par saison pour aiguiser son arsenal. Avec l'AQUA NON STOP COMFORT, la tâche est réduite au minimum. « Nous n'avons plus qu'à les placer dans le bac de l'affûteuse automatique et à appuyer sur le bouton », explique Denis Giffard.

« Nous gagnons un temps précieux mais, surtout, je n'ai plus aucun couteau qui ressort "bleu" comme avec l'affûtage à sec », apprécie Denis Giffard.

Denis Giffard n'a rien contre la couleur, mais ne supportait plus de voir la meuleuse échauffer ses précieuses lames. « Une ou deux secondes d'inattention suffisent pour détremper l'acier d'un couteau. Ensuite, il s'éroussera beaucoup plus vite, à tel point qu'il pourra se mettre hors service avant la fin de la journée et compromettre ainsi la qualité de notre travail », alerte l'entrepreneur.



De gauche à droite : Philippe Cantin responsable commercial pièces rechange Normandie Bretagne, Maxime Briard, Denis Giffard.

C'est donc, d'abord, pour assurer une qualité de hachage irréprochable à ses clients que Denis Giffard a choisi, il y a un an et demi, d'être l'un des premiers professionnels agricoles français à s'équiper de l'AQUA NON STOP COMFORT. Depuis, il a découvert un nouvel avantage à son affûteuse automatique CLAAS : « Elle est très rentable », apprécie-t-il. Outre les 230 heures de travail économisées (7 000 €), l'AQUA NON STOP COMFORT double la durée de vie des couteaux. « L'affûtage automatique est plus précis, mais surtout il réduit le risque de détremper l'acier », rappelle Denis Giffard.

Avec un stock de couteaux dont la valeur avoisine les 20 000 €, Denis Giffard a vite compris que son affûteuse automatique CLAAS allait faire durer son stock de pièces d'usure. « C'est un très bon investissement », confirme-t-il.

AVIS D'EXPERT RÉSEAU CLAAS



Maxime Briard, Conseiller Client Nouvelle Technologie CLAAS CAEN



« Comme toute machine à commande numérique, l'AQUA NON STOP COMFORT a besoin d'être paramétrée. Mais comparée aux fonctions évoluées que l'on trouve sur les tracteurs, sa mise en œuvre est assez simple. Il convient de veiller à ce qu'elle dispose du bon niveau d'eau », prévient Maxime Briard, Conseiller Client Nouvelle Technologie de CLAAS CAEN.

Denis Giffard salue la simplicité de son utilisation. « Tous mes salariés permanents savent s'en servir. C'est une petite machine-outil à commande numérique très accessible. »

Avantages

Un affûtage régulier et correct des couteaux est primordial.

- **S'effectue le long du contour du couteau** (pas selon un rayon fixe)
le couteau est préservé
- **Affûtage avec arrosage et refroidissement**
Pas de recuisson / le degré de dureté reste pratiquement identique
Longévité importante
- **Angle d'affûtage plus précis, plus constant**
Caractéristique maximale du tranchant de la lame
Economies de carburant
Minimisation de la charge sur le système de propulsion
- **Automatisation complète**
Positionnez. Allumez. Laissez faire la machine.
Moins de risques pour la santé.



Le saviez-vous ?

L'angle idéal d'affûtage est compris entre 10 et 12°. Seule une main très experte ou un automatisme peut tenir ce degré de précision tout le long du fil de la lame. Cet angle aigu garantit la bonne tenue de l'affûtage dans le temps. C'est pour cette raison que les couteaux affûtés avec l'AQUA NON STOP COMFORT gardent leur tranchant beaucoup plus longtemps.



Nous sommes là où vous êtes.



SERVICE CLAAS

#DISPONIBILITÉ

Faites entretenir votre matériel en toute confiance dans le réseau CLAAS.

Avec CLAAS vous faites le choix de la qualité et de la performance. Opter pour l'entretien CLAAS, c'est maximiser le potentiel de votre matériel en bénéficiant de l'expertise d'un réseau de près de 80 concessions, 250 ateliers et 1500 techniciens formés tous les ans à la CLAAS Academy. Écoute, conseil, disponibilité, flexibilité : votre Concessionnaire CLAAS est à votre disposition pour vous fournir des offres de Service adaptées. C'est également le seul à pouvoir vous fournir des pièces de rechange d'Origine CLAAS, gage de fiabilité et de longévité.



Pour une saison sereine, réservez dès maintenant votre Entretien Préventif auprès de votre Concessionnaire CLAAS le plus proche !

☎ 03 68 78 13 97*

Du lundi au vendredi de 8h à 19h30 sans interruption et le samedi de 8h à 12h30.

*Prix d'un appel local.

CLAAS



www.claas.fr

Nous construisons vos plus beaux records.